

浄水水質検査結果書

No. B2400208-010 1/1

令和6年8月22日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アーケイ3番1号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 浩博

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|----------------------------|
| 依頼者 | 長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行 | | |
| 受付年月日 | 令和6年8月8日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年8月8日 | 採水時刻 | 9時20分 |
| 天候 | 前日 晴れ 当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 25.5 °C 水温 18.5 °C |
| 採水場所 (水道名等) | (131 高山村上水道 水中水系) | | |
| 採水者 | 牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| pH値 | | 6.3 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 1.8 | 200以下 |
| 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.3 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.2 (採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.06以下 |
| ジブロモクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ブロモジクロロメタン | mg/l | 0.001 | 0.03以下 |
| ブロモホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.001 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.06未満 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 10以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和6年8月8日 ~ 令和6年8月21日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 (北村) | | |

浄水水質検査結果書

No. B2400208-009 1/1

令和6年8月22日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アークセンター
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 北村 晋

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|-----------------------|
| 依頼者 | 長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行 | | |
| 受付年月日 | 令和6年8月8日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年8月8日 | 採水時刻 | 9時10分 |
| 天候 | 前日 晴れ 当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 25.5 °C 水温 21.5 °C |
| 採水場所 (水道名等) | (130 高山村上水道 久保水系) | | |
| 採水者 | 牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| pH値 | | 6.6 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 2.0 | 200以下 |
| 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1 (採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.06以下 |
| ジブromクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ブromジクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.03以下 |
| ブromホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.06未満 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.6 | 10以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和6年8月8日 ~ 令和6年8月21日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 (北村) | | |

浄水水質検査結果書

No. B2400208-008 1/1

令和6年8月22日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アーケイ13番1号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 正樹

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|----------------------------|
| 依頼者 | 長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行 | | |
| 受付年月日 | 令和6年8月8日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年8月8日 | 採水時刻 | 8時55分 |
| 天候 | 前日 晴れ 当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 25.5 °C 水温 19.0 °C |
| 採水場所 (水道名等) | (129 高山村上水道 赤和水系) | | |
| 採水者 | 牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| pH値 | | 6.7 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 1.9 | 200以下 |
| 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.2 (採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.06以下 |
| ジブromクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ブromジクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.03以下 |
| ブromホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.06未満 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.4 | 10以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和6年8月8日 ~ 令和6年8月21日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 (村) | | |

浄水水質検査結果書

No. B2400208-007 1/1

令和6年8月22日

高山村長 内山 信行 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市一般社団法人長野市薬剤師会
 検査センター
 会長 北村 晋

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|-----------------------|
| 依頼者 | 長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行 | | |
| 受付年月日 | 令和6年8月8日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年8月8日 | 採水時刻 | 10時10分 |
| 天候 | 前日 晴れ 当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 27.5 °C 水温 18.5 °C |
| 採水場所 (水道名等) | (128 高山村上水道 牧水系) | | |
| 採水者 | 牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| pH値 | | 7.6 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 1.6 | 200以下 |
| 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1 (採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.06以下 |
| ジブロモクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ブロモジクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.03以下 |
| ブロモホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.06未満 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 10以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和6年8月8日 ~ 令和6年8月21日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋(村) | | |



浄水水質検査結果書

No. B2400208-011 1/1

令和6年8月22日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アーケイ13番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 洋 澄

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|-----------------------|
| 依頼者 | 長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行 | | |
| 受付年月日 | 令和6年8月8日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年8月8日 | 採水時刻 | 10時20分 |
| 天候 | 前日 晴れ 当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 28.0 °C 水温 18.5 °C |
| 採水場所 (水道名等) | (132 高山村上水道 北部水系) | | |
| 採水者 | 牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| pH値 | | 7.1 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 1.7 | 200以下 |
| 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.3 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.3 (採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.001 | 0.06以下 |
| ジブromクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ブromジクロロメタン | mg/l | 0.001 | 0.03以下 |
| ブromホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.002 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.06未満 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.4 | 10以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和6年8月8日 ~ 令和6年8月21日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 (印) | | |

浄水水質検査結果書

No. B2400208-004 1/1

令和6年8月22日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アール・ドゥ・フランス
 一般社団法人長野市薬剤師会
 検査センター

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|-----------------------|
| 依頼者 | 長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行 | | |
| 受付年月日 | 令和6年8月8日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年8月8日 | 採水時刻 | 10時35分 |
| 天候 | 前日 晴れ 当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 27.2 °C 水温 22.5 °C |
| 採水場所 (水道名等) | (125 高山村上水道 大石水系) | | |
| 採水者 | 牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| pH値 | | 7.2 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 13.4 | 200以下 |
| 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1 (採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.06以下 |
| ジブロモクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ブロモジクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.03以下 |
| ブロモホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.06未満 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 5.2 | 10以下 |
| 蒸発残留物 | mg/l | 218 | 500以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和6年8月8日 ~ 令和6年8月21日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 (北村) | | |

浄水水質検査結果書

No. B2400208-005 1/1

令和6年8月22日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アーケイビル3階11号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 浩澄

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|----------------------------|
| 依頼者 | 長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行 | | |
| 受付年月日 | 令和6年8月8日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年8月8日 | 採水時刻 | 10時10分 |
| 天候 | 前日 晴れ 当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 26.0 °C 水温 25.1 °C |
| 採水場所 (水道名等) | (126 高山村上水道 防風沢水系) | | |
| 採水者 | 牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| pH値 | | 7.6 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 1.8 | 200以下 |
| 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.4 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 1.6 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.3 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1 (採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.004 | 0.06以下 |
| ジブロモクロロメタン | mg/l | 0.001 | 0.1以下 |
| ブロモジクロロメタン | mg/l | 0.003 | 0.03以下 |
| ブロモホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.008 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.06未満 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.5 | 10以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和6年8月8日 ~ 令和6年8月21日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 (村) | | |

浄水水質検査結果書

No. B2400208-006 1/1

令和6年8月22日

高山村長 内山 信行 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第18号)
 長野県長野市アール・エッセイビル
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 隆雄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|-------------------|
| 依頼者 | 長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行 | | |
| 受付年月日 | 令和6年8月8日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年8月8日 | 採水時刻 | 9時55分 |
| 天候 | 前日 晴れ 当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 20.1℃ 水温 21.8℃ |
| 採水場所 (水道名等) | (127 高山村上水道 温泉水系) | | |
| 採水者 | 牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| pH値 | | 7.4 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 1.3 | 200以下 |
| 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.6 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.8 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.2 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1 (採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.006 | 0.06以下 |
| ジブromクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ブromジクロロメタン | mg/l | 0.001 | 0.03以下 |
| ブromホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.007 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.06未満 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.2 | 10以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和6年8月8日 ~ 令和6年8月21日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 | | |

浄水水質検査結果書

No. B2400208-002 1/1

令和6年8月22日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
 長野県長野市アーパス3番1号
 一般社団法人長野市薬剤師会
 検査センター

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| 依頼者 | 長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行 | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| 受付年月日 | 令和6年8月8日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年8月8日 | 採水時刻 | 10時00分 |
| 天候 | 前日 晴れ 当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 27.0 °C 水温 21.0 °C |
| 採水場所 (水道名等) | (123 高山村上水道 福井原水系) | | |
| 採水者 | 牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係 | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| pH値 | | 7.2 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 1.6 | 200以下 |
| 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.3 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1 (採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.06以下 |
| ジブromokロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ブromोजクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.03以下 |
| ブromホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.06未満 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 1.1 | 10以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和6年8月8日 ~ 令和6年8月21日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 (印) | | |

浄水水質検査結果書

No. B2400208-001 1/1

令和6年8月22日


国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アール3番地

一般社団法人長野市薬剤師会

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。



| | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|-----------------------|
| 依頼者 | 長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行 | | |
| 受付年月日 | 令和6年8月8日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年8月8日 | 採水時刻 | 9時10分 |
| 天候 | 前日 晴れ 当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 21.9 °C 水温 21.5 °C |
| 採水場所 (水道名等) | (122 高山村上水道 山田牧場水系) | | |
| 採水者 | 牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| pH値 | | 7.9 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 2.5 | 200以下 |
| 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1 (採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.001 | 0.06以下 |
| ジブロモクロロメタン | mg/l | 0.001 | 0.1以下 |
| プロモジクロロメタン | mg/l | 0.001 | 0.03以下 |
| プロモホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.003 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.06未満 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.1 | 10以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和6年8月8日 ~ 令和6年8月21日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 (村) | | |

浄水水質検査結果書

No. B2400208-012 1/1

令和6年8月22日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号

長野県長野市アール3番1号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 三原 清

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|-----------------------|
| 依頼者 | 長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行 | | |
| 受付年月日 | 令和6年8月8日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年8月8日 | 採水時刻 | 9時30分 |
| 天候 | 前日 晴れ 当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 22.5 °C 水温 18.0 °C |
| 採水場所 (水道名等) | (156 高山村上水道 七味水系) | | |
| 採水者 | 牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| pH値 | | 6.4 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 1.1 | 200以下 |
| 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2未満 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.1 (採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.06以下 |
| ジブromクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ブromジクロロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.03以下 |
| ブromホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.001未満 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.06未満 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.1未満 | 10以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和6年8月8日 ~ 令和6年8月21日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 (印) | | |

浄水水質検査結果書

No. B2400208-003 1/1

令和6年8月22日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第18号)
 長野県長野市アール・エル・エー
 一般社団法人長野市薬剤師会
 会長 三原 正徳

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|-------------------|
| 依頼者 | 長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行 | | |
| 受付年月日 | 令和6年8月8日 | 種別 | 水道浄水 |
| 採水年月日 | 令和6年8月8日 | 採水時刻 | 10時25分 |
| 天候 | 前日 晴れ 当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 26.9℃ 水温 23.5℃ |
| 採水場所 (水道名等) | (124 高山村上水道 観音水系) | | |
| 採水者 | 牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| pH値 | | 6.5 | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | mg/l | 3.2 | 200以下 |
| 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.3 | 3以下 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと |
| 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.2 (採水者測定) | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| クロロホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.06以下 |
| ジブromクロロメタン | mg/l | 0.002 | 0.1以下 |
| ブromジクロロメタン | mg/l | 0.001 | 0.03以下 |
| ブromホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.003 | 0.1以下 |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.06未満 | 0.6以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.3 | 10以下 |
| - 以下 余 白 - | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--|--|
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | |
| 検査期日 | 令和6年8月8日 ~ 令和6年8月21日 | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋 (北村) | | |

浄水水質検査結果書

No. B2400209-001 1/1

令和6年8月22日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(長野県)

長野県長野市ア

一般社団法人長野市薬剤師会

高山村長 内山 信行 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| 依頼者 | 長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村長 内山 信行 | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|------------|------------|---------|
| 受付年月日 | 令和6年8月8日 | 種別 | 水道浄水 | | | | |
| 採水年月日 | 令和6年8月8日 | 採水時刻 | 9時40分 | | | | |
| 天候 | 前日 晴れ | 当日 晴れ | 採水時の温度 | 気温 28.0 °C | 水温 25.0 °C | | |
| 採水場所 (水道名等) | (133 高山村上水道 堀之内水系) | | | | | | |
| 採水者 | 牧健一・黒岩和久 (所属) 建設水道課 上下水道係 | | | | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 一般細菌 | CFU/ml | 0 | 100以下 | 総トリハロメタン | mg/l | 0.006 | 0.1以下 |
| 大腸菌 | | 陰性 | 検出されないこと | トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/l | 0.0003未満 | 0.003以下 | プロモジクロロメタン | mg/l | 0.002 | 0.03以下 |
| 水銀及びその化合物 | mg/l | 0.00005未満 | 0.0005以下 | プロモホルム | mg/l | 0.001未満 | 0.09以下 |
| セレン及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | ホルムアルデヒド | mg/l | 0.008未満 | 0.08以下 |
| 鉛及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | 亜鉛及びその化合物 | mg/l | 0.005未満 | 1.0以下 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.02未満 | 0.2以下 |
| 六価クロム化合物 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 | 鉄及びその化合物 | mg/l | 0.03未満 | 0.3以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04以下 | 銅及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 1.0以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | ナトリウム及びその化合物 | mg/l | 5.0 | 200以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 1.0 | 10以下 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.005未満 | 0.05以下 |
| フッ素及びその化合物 | mg/l | 0.10 | 0.8以下 | 塩化物イオン | mg/l | 2.6 | 200以下 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/l | 0.02未満 | 1.0以下 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/l | 41 | 300以下 |
| 四塩化炭素 | mg/l | 0.0002未満 | 0.002以下 | 蒸発残留物 | mg/l | 113 | 500以下 |
| 1,4-ジオキサン | mg/l | 0.001未満 | 0.05以下 | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | 0.02未満 | 0.2以下 |
| シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.0002未満 | 0.04以下 | ジェオスミン | μg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| ジクロロメタン | mg/l | 0.0005未満 | 0.02以下 | 2-メチルイソボルネオール | μg/l | 0.001未満 | 0.01以下 |
| テトラクロロエチレン | mg/l | 0.0002未満 | 0.01以下 | 非イオン界面活性剤 | mg/l | 0.005未満 | 0.02以下 |
| トリクロロエチレン | mg/l | 0.0002未満 | 0.01以下 | フェノール類 | mg/l | 0.0005未満 | 0.005以下 |
| ベンゼン | mg/l | 0.0005未満 | 0.01以下 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.2 | 3以下 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.06未満 | 0.6以下 | pH値 | | 7.2 | 5.8~8.6 |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02以下 | 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| クロロホルム | mg/l | 0.002 | 0.06以下 | 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.03以下 | 色度 | 度 | 0.5未満 | 5以下 |
| ジブロモクロロメタン | mg/l | 0.002 | 0.1以下 | 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2以下 |
| 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01以下 | 残留塩素 | mg/l | 0.1(採水者測定) | |
| 判定及び備考 | 上記水質検査項目については水質基準に適合する。 | | | | | | |
| 検査期日 | 令和6年8月8日 ~ 令和6年8月21日 | | | | | | |
| 検査機関 | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター | | | | | | |
| 検査責任者 | 検査部長 北村 晋(村) | | | | | | |